

Do wszystkich wykonawców

Nasz znak: A-30/8/15

Data: 21.07.15 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę (wraz z transportem) i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury - pracowni digitalizacji w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Kultura+ priorytet Digitalizacja”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. im. Zbigniewa Herberta udziela odpowiedzi na otrzymane w dniu 20.07.2015 r. zapytanie:

Zapytanie 1:

W specyfikacji technicznej przedstawiającej minimalne wymagania odnośnie parametrów dostarczonych urządzeń Część 1 Skaner A1 z osprzętem i oprogramowanie, skaner do slajdów i negatywów (tabela dotycząca Monitora) Zamawiający zawarł zapis: Liczba wyświetlanych kolorów: 16,8 mln.

Z informacji jakie posiadamy wynika, iż wszystkie dostępne na rynku monitory spełniające jednocześnie pozostałe wymagania SIWZ posiadają liczbę wyświetlanych kolorów równą 16,77 mln (zazwyczaj podawane w specyfikacjach producentów jako 16,7 mln).

Czy zamawiający uzna za spełniający wymagania SIWZ monitor, który posiada liczbę wyświetlanych kolorów równą 16,7 mln?

Odpowiedź:

Ze względu na trudności z dostępem do monitorów spełniających wymagania techniczne dotyczących posiadania liczby wyświetlanych kolorów z innymi parametrami wymienionymi w specyfikacji technicznej, Zamawiający uzna monitor, który wyświetla 16,7 mln kolorów.

DYREKTOR

mgr Edward Jaworski